


Lightbox Double 100

Cadres LED double face

- NF-041012 / NF-041002
- NF-211012 / NF-211002
- NF-561012 / NF-561002
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- 100 mm
- 📦 1,347 kilo/meter
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- © Certifié CE
- ✓ Garantie de deux ans



Concernant le Lightbox Double 100

La Lightbox Double 100 est un profilé double face avec un éclairage latéral pour une diffusion uniforme de la lumière. Les LED sont montés à l'intérieur du cadre. La profondeur du profilé n'est que de 100 mm, ce qui lui confère un aspect élégant et moderne.

Les avantages

- ✓ Bonne répartition de la lumière
- ✓ Deux variantes : ouverte et fermée
- ✓ Technologie LED : edge-lit
- ✓ Garantie de deux ans

Lightbox Double 100 Cadres LED double face

Montage



Autoportant


Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.

Finition



Ouvert

La rainure qui se trouve à l'extérieur facilite l'utilisation des accessoires.



Fermée


Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Éclairage



Éclairage par les bords (edge-lit)


- Éclairage latéral
- Bon rapport qualité/prix
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible



Dynamic LED

- Disponible en RVB et en blanc
- De nombreuses possibilités d'application
- Flexibilité infinie avec vos propres animations
- Ajustez facilement l'intensité lumineuse et les couleurs

Couleur de la lumière



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Stabilisateurs



Stabilisateurs

Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.


Accessoires recommandés

Baseplates



Baseplate simple

FK-0100




Baseplate slim

FK-0105



Baseplate slim refined

FK-0107



Baseplate heavy

FK-0110


Wall mounts



Wall mount bracket


FK-0440

Ceiling mounts



Ceiling mount

FK-0360



Suspension cable

FK-7900

Connectors



Frame Connector

FK-0668

Locksets



Lockset 100
FK-0240



Lockset stabilizer
FK-0220



**Lockset stabilizer
45°**
FK-0222

Extension sets



**Extension Set
Double 100**
FK-0522

Stabilizers



Stabilizer 43
NF-04438

Led-componenten



Powered 3LEDs
AF90-016



Powered 6LEDs
AF90-017



Powered 9LEDs
AF90-015



Powered 3LEDs
AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs
AF90-045



Powered 9LEDs
AF90-035

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**
AF99-338-WC



Led driver 24V/60W
AF99-340



**Led driver 24V/60W
bulk**
AF99-340-BP



**Led driver 24V/60W
with cable**
AF99-340-WC